		SL-C3200	SL-C3100	SL-C1000
ホー	ブラウザ	NetFront v3.1		
厶	自動巡回機能	•	•	•
Ŷ.	メールソフト	●(選択受信対応)		
ジ・メール	マルチアカウント分類	•	•	•
	ネットワーク設定(接続設定アシスト)	•	•	•
	スマート接続機能	•	•	•
PC	ザウルスショット	•	•	•
	ザウルスドライブ	•	•	•
連	USBストレージ方式※1	● (本体、カード) ● (カード)		
携	Outlook®とのシンクロナイズ	•	•	•
Р	アドレス帳	●(「読み」検索)		
	カレンダー	● (休日設定など)		
М	ToDo	•	•	•
Α	画像ソフト	イメージノート		
	フォトストレージ	•	•	_
	写真ビューア	_	_	•
	スライドショー機能	•	•	•
	Movie Player (MPEG-1, MPEG-4)	•	•	•
	Music Player Ver2.0 (MP3, WMA)	•	•	•
	音声録音	ボイスレコーダー(市販のマイクが必要)		
	ワープロ	HancomMobileWord		
	表計算	HancomMobileSheet		
	テンプレート	•	•	•
	データベース	•	•	•
	プレゼンテーション	●(CD-ROM収録)		
	テキストエディター/メモ帳	•	•	•
	翻訳これ一本 for Zaurus (英日・日英翻訳)、	•	•	_
実	TextToSpeech	•	_	_
用	辞書		ディア辞書 ス英和・和英辞典)	電子辞書
	乗換案内	●(時刻表対応)	● (有料特急のみ時刻表対応)	•
	モバイルマップ Navi	•	•	Δ
	世界時計	•	•	•
	電卓	•	•	•
	7桁郵便番号辞書	•	•	•
	ブンコビューア	•	•	•
	ボーナスソフトウェア	麻雀~蒼天牌~【体験版】(C3100/C1000のみ)、上海【体験版】 QPdf【PDF Viewer for Zaurus】、FreeNoteQTなど		

■基本仕様

CPU

メモリー

CPU

ハードディスク

カードスロット 接続端子

外形寸法(mm) 主な付属品

ハードディスク空き容量

ザウルスに

関する最新情報は

使用時間 (使用温度25°C、カレンダーを (目安) 連続的に表示させた場合

■使用可能なパソコン環境※

△:シャープスペースタウンより有償でダウンロードができます。

■SL-C3200収録コンテンツ

TOEIC®TEST奪取470・650・730、ジーニアス14日集中コース TOEIC®TEST 470点・600点・ 730点、NOVA CITY中級編(動画・テキストBOOK・MP3音声)、TOEIC®テスト 英単語・熟語マ スタリー2000、リスニング英聞法

記憶道場、TOEIC®TEST 奪取470、weekly TOEIC®テストmini-training 25週分、TOEIC®テスト 英単語・熟語マスタリー2000、基礎から学ぶ英語ビジネス・ライティング、言えそうで言えない英語表現、 井上一馬の音読王1.2.3、英語仕事術 電話編Part I. II、メタルカラーの時代1、ビジネス文書の基本、 NHK出版 DVD+BOOK 江連 忠の"オンプレーンスイング"ドリル45※2、NHK出版 DVD+BOOK 江連 忠の実践!ショットメイクドリル24~球筋自由自在~※2、プロジェクトX 挑戦者たち 20話分

■MIシリーズザウルス、コミュニケーションパルをお使いのお客様へ 赤外線通信を使ってSLシリーズザウルスにアドレス帳、スケジュール、アクションリスト、フォトメモリー、メモ帳のデータを移して使うことができます。 (●MOREソフト はSLシリーズザウルスに移して使うことはできません。●PIシリーズザウルスは最寄のシャープサービス会社にお持ち いただくと、お預かりの上データ移行サービスをさせていただきます(有料)。

●Microsoft®、Windows®、Outlook®、PowerPoint®、Windows Media™は、米国及びその他における米国マイクロソ フト社の登録商標または商標です。●SLシリーズのインターネットブラウザ機能は株式会社ACCESSのNetFrontを搭 載しています。Copyright ©1996-2006 ACCESS CO.LTD.NetFrontは株式会社ACCESSの日本国における登 録商標です。●Pentium®は米国インテル社の登録商標です。●Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国 における登録商標または商標です。●Lineo Solutions inc.はリネオソリューションズ株式会社の商標です。
●Trolltech、Qt、Qtopia及びTrolltechロゴは、ノルウェーTrolltech社の登録商標です。●HancomMobileWord、 HancomMobileSheetは、HancomLinux,Inc.の登録商標です。 ●ザウルスショットで、印刷ドキュメントをJPEG画 像に出力する機能は、グレープシティ株式会社が販売する「LEADTOOLS ePrint」の技術を利用して実現されてい S/eprint/をご覧下さい。Copyright ©2006 LEAD Technologies, Inc. & GrapeCity inc.LEADTOOLSは米国LEAD Technologies, Inc.の登録商標です。●Nuance and the Nuance logo are trademarks or registered trademarks of Nuance Communications, Inc. or Grape@filey. its affiliates in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. ASFについて、Portions utilize Microsoft® Windows® Media Technologies,Copyright ©1999-2000 Microsoft® Corporation,All Rights Reserved.●Intellisync,and the Intellisync logo are trademarks of Intellisync Corporation that may be registered in certain jurisdictions. This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. CompactFlash™はSanDisk Corporationの商標です。●『広辞苑 第五版 CD-ROM版』©Iwanami Shoten, Publishers. 1998-2004 『広辞苑』は株式会社岩波書店の登録商標です。●『CD-ROM版 ジーニアス英和〈第3版〉・和英〈第2 版〉辞典』 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2001-2005 ●その他の会社名、製品名は、各社の登

録商標または商標です。 ■商品ご理解のために

■インターネットへの接続について●インターネットをご利用される場合は、インターネット接続(ダイヤルアップ I P接続)サービ スを行うプロバイダー、携帯電話会社の提供するインターネット接続サービス等への入会手続きが必要です。入会手続き、アクセス料金等については、各プロバイダーにお問い合わせください。AOLなど、プロバイダーによって接続できない場合があります。 ■無線LANカードの使用について●LAN環境に接続してもパソコンとザウルスのデータの共有や転送ができるものではありません。また、ケーブルや光通信で行う、パソコンや他のザウルスとの通信がLANで行えるものではありません。 ●ADSLやケーブルTV、FTTHなどに接続する場合、それぞれの環境に合ったルータ/スプリッタ/モデム等の機器が 必要です。新たにこれらのサービスを導入される場合は、各事業者にお問い合わせください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。 ■ このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記におたずねください。

●お客様相談センター

〒581-8585 八尾市北亀井町3丁目1番72号

〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

ザウルスの補修用性能部品は、製造打切後7年保有しています。

下するため、一定の輝度を維持するものではありません

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の 事項を記入した「保証書 |を必ずお受けとりください。



Linux® (Lineo uLinux)

Intel®XScale™ (PXA270 416MHz) 640×480ドット、3.7型65,536色透過型システム液晶(バックライト付)

Flash128MB/SDRAM64MB (ワークエ SDカードスロットX1、コンパクトフラッシュTMカード*4スロット(Type II) <math>X1

USBポート、赤外線通信端子(IrDA方式:115Kbps)、ステレオヘッドホン端子(ϕ 3.5mm) リチウムイオン充電池(EA-BL11)、ACアダプター

幅 約124.0×奥行 約87.0×高さ 約25.0 (本体閉時、突起部除く

さまざまな情報を案内するザウルスポータルサイト http://ezaurus.com/

Q&Aや動作確認済みカードなどサポート情報は http://support.ezaurus.com/

法人向けの活用提案/導入事例/開発環境の情報は、http://ezaurus.com/bzsolutio

1USBストレージ方式の対応OS:Windows®XPHomeEdition/Professional日本語版、Windows®Me日本語版、Windows®2000 Professional日本語版 **2 書籍は含みません。3 ユーザーエリアは辞書データなどの削除可能なプリインストールデータを削除した場合の値です。**4 3.3以対応のカードのみ **5 Windows®95/98/98 Second Editionからのアップレード環境および自作がソコンやご自分でUSBボートを追加したパソコンでの動作は保証しません。また、推奨環境をてのパソコンでの動作を保証するのではありません。Windows®XP Professional x64 Editionでは動作しません。**6 Windows®XPの場合は128MB以上

で Silicon システム液晶について システム液晶は、単結晶シリコンに近い特性を有する連続粒界結晶シリコン (CGシリコン) ※を中核技術としたもので、一般的なアモルファスシリコンの約600倍、低温ポリシリコン

の約3倍という高い電子移動度特性により、液晶ドライバICをはじめ、液晶制御回路や電源回路、入出力インタフェース回路、信号処理

回路などを同一のガラス基板上に形成できることから、実装面積や外付け部品を大幅に削減でき、セット商品の小型/軽量化に加えて

信頼性の向上にも寄与します。また、超高精細表示が可能で、モバイル商品に大きな変革をもたらす、画期的な液晶ディスプレイです。 《連続粒界結晶シリコン:株式会社半導体エネルギー研究所(所在地:神奈川県厚木市、代表取締役:山崎舜平)と共同開発した次世代技術。

■著作権等に関するお願い●インターネットホームページ上の画像や音楽、音楽用CD等各種CD、TV映像等著作権

対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を 使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権等を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から許諾を受けている等の事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編

集物を使用した場合には、著作権等を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので

そのような利用方法は厳重にお控えください。また、他人の肖像が含まれる画像データを利用する場合、他人の肖像を

■ご使用にあたって●発売後に発売・発売されたサービスや周辺機器等に対する動作保証はできません。●本製品は

日本国内での使用を目的に設計されています。SL-C3200/C3100は米国とカナダでも使用できます。これ以外の国で

は、各々の国の規制に対応していないため、お使いになれません。なお、通信カードなど周辺機器を接続してご使用になる 場合は、現地の法令・規制の対象となる場合がありますので、お客様の責任において、現地の環境をお確かめの上、ご使

用をお願いいたします。海外での本製品に対する問い合わせ及び修理対応は行っておりません。もし使用中に故障など

が起こった場合は、日本国内にお持ち帰りいただき、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。●周囲の温度や

使用条件によって、電池の使用時間が短くなります。●航空機の中など、飛行の障害の原因となるため、使用が制限ま

たは禁止されている場所では、使用できない場合があります。●使用誤りや使用中に生じた故障により記憶内容が変化

したり消失したりする場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害については、当社はいっさい責任を負

いませんのであらかじめご了承ください。(重要な内容は、パソコンやカードにバックアップを取り、必ずメモ帳やノートなど に控えておいてください。) ● 故障時の修理の際には、本体メモリー(SL-C3200/C3100はハードディスク)にお客様が

記録されたデータやインストールされたソフトウェアは消去される場合があります。あらかじめご了承ください。●当社は、

■取り扱いのご注意●製品を落としたり、満昌雷車の中などで、強い衝撃や力を加えないでください。表示部(画面)。

ハードディスクなどの破損の原因となります。ハンドストラップなどをご利用になって落下しないようご注意ください。また、 飲料物などをこぼされると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。 ■液晶パネルについて●液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられておりますが、画面の一部に点灯しない 画素や常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。

れらは、故障ではありませんので、交換・返品はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。画面輝度は経年低

(C1000除く)、USBケーブル、CD-ROM、ACアダプター、取扱説明書、その他

連続表示 約8時間(最低輝度

●リモコン付ステレオヘッドホン CE-RH2 希望小売価格7,000円(税抜価格6,667円)

希望小売価格5.775円(税抜価格5.500円)

●バッテリー充電器 CE-BC22

出荷時の空き容量 約4.5GB) (出荷時の空き容量 約2.4GB)

連続表示 約7時間(最低輝度)

Windows®XP Home Edition/Professional 日本語版、

64MB以上(128MB以上推奨)

80MB以上

必要な周辺機器 CD-ROMドライブ、USBポート、マウスまたはポインティングデバイス

欲しい電子書籍を自在にダウンロード **サスペースタウンブックス** ープスペースタウンブックス」では、約13,000タイトル[※]の 電子書籍(有償)をダウンロードできます。※ 2006年5月末現在 詳スは http://books.spacetown.ne.ip/

ows®Me 日本語版、Windows®2000 Professional 日本語版

シャープ株式会社

●製品に関するご相談窓口・・・

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町 22番 22号

●このカタログは環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。 SOY INK

このカタログの内容は、2006年6月現在のものです。 情(PT)-008 G.200 SL0606P

SHARP

パーソナルモバイルツール 総合カタログ 2006-6

進

力を身につ け る ビ録 画 を持 ち歩

Zaurus

●画面はすべてハメコミ会成です。実際の表示とは異なります。●写真の商品はSI-C3200です。


本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

論 0

■カタログについて●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。●商品や画面の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更するこ とがあります。●掲載された製品の中で、品切れになる場合もありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。 ●取扱説明書の一部がPDFファイルとして同梱のCD-ROMに収録されています。●ディスク容量の表記は、1GB=10

安全にお使い ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い いただくために ください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。










INPUT STYLE

◀表計算ソフト



メール、インターネット、書類作成が、パソコンのような快適さでできる。







※メールやインターネットを行うには、別途通信カードが必要です。使用できる通信カードはhttp://support.ezaurus.com/をご確認下さい。



手軽に持ち歩いて、使いたい時すぐ起動。パソコンじゃ、こうはいかない。







(使えるモバイルって、こういうこと。)



ザウルスで英語 通勤時間に英語の勉強。 スキルアップに役立てる。 TOEIC®テストの学習ソフトが充実。

パソコン内の情報をたっぷり持ち歩いて、外出先で活用。 ザウルスさえあれば、そこがオフィスになる。

すきま時間を利用して、どこでも英会話のレッスンができる。

情報がたっぷり持ち出せる、大容量HDD搭載 C3200(6GB) C3100(4GB)

付属のケーブル1本でザウルスがパソコ ンの外付けハードディスクに。専用ソフ トやドライバをインストールしなくても、ド ラッグ&ドロップでデータ保存ができます。



Word、Excelの書類が表示・編集できる

WordやExcelの書類も、ザウルスで表示・編集^{※2}が可能。別売のソフト^{※3}を使

えば、PowerPoint®や PDF、Excelのグラフまで ザウルスで確認できます。




マルチボルテージ対応ACアダプターを付属 C3200 C3100

AC100V-240Vの電源電圧に対応したACアダプターを付属。アメリカとカ ナダでもザウルスを活用することができます。

- ※ これ以外の国では使用できません。詳しくは裏表紙の"ご使用にあたって"をご参照下さい。
- ●大切な情報を守る、シークレット設定 全機種 ・・・最大で8桁英数の暗証番号を 設定し、所有者本人以外は使えないようにできます。

メールやインターネットが快適に楽しめる



株サイトが見やすい。





手帳より便利に使える、PIM (Personal Information Manager)機能 全機種

必要な情報がすぐ呼び出せて、入力も簡単なPIM機能を搭載。スケジュールは 月、1日、1件単位で表示できる他、その日に関係するメモやデータもタッチする だけで呼び出せ、情報が簡単に取り出せます。



TOEIC[®]テスト教材を収録



団体受験用、個人受験用(新形式)と、内容がより充実したTOEIC®テスト 学習ソフトを収録。各ソフトは音声付きなので発音を耳で聴きながら、より実 践的に英語が学べます。 ※SL-C3100には「TOEIC®TEST奪取470」のみ収録

TOEIC® TEST 奪取 470·650·730

リスニング・リーディング・ボキャブラリーがバランスよく学習できます。目標スコア奪取の ための、速聴・速読・文法・語彙特訓プログラムを収録。



新機能 ジーニアス14日集中コースTOEIC® TEST 470点・600点・730点

TOEIC®テストの新しい出題形式にいち早く対応。アメリカのほか、イギリス、カナダ、オー ストラリア(ニュージーランド英語含む)のアクセントが使われたリスニング問題や、ビジネス 英語に精通した大学教授陣が制作に参加した長文穴埋め問題などを収録しています。







©山田正義他 2006/大修館書店

気軽に英会話レッスン

NOVAの英会話コンテンツのデジタル版「NOVA CITY」を収録。動画、音声、テキストの3つの方法 でリスニングやフレーズの確認ができます。





手軽に翻訳、発音まで確認できる C3200 C3100

翻訳ソフトを収録し、日本文も 英文も手軽に翻訳OK。その上、 「TextToSpeech (英文読み 上げ機能)〈C3200のみ〉」で ネイティブに近い抑揚ある発 音を聴くことができます。※7





「翻訳これ一本 for Zaurus」

専門辞書の追加もできるマルチメディア辞書搭載 C3200 C3100

広辞苑、ジーニアス英和・和英辞典でわからない言葉を 手軽に調べられる他、欲しい専門辞書(EPWING形式) を購入し追加できます。

●EPWING形式の辞書データは各出版社のオンラインショップ、 書店等にて販売しております。詳しくはhttp://support.ezaurus.com sl-c3200/peripheral/dic/でご確認下さい。



Plaza http://www.kutikomi.ne.jpにて発売の「『Picsel Browser™ for Zaurus』 SDカード」を使用。※4 使用できる通信カードはhttp://support.ezaurus.com/をご覧ください。※5 一部の表示が見えなかったり、表示が乱れたりす例文によっては正しく発音しない場合があります。※8 ザウルスのマルチメディア辞書では、パソコン用のビューアソフトの検索結果と同一ではない場合があります。

※1 出荷時の空き容量は、SL-C3200が約4.5GB。SL-C3100が約2.4GBです。※2 サポートされていない情報(フォント種類(図形、グラフの閲覧など)は表示・処理できません。※3シャープのオフィシャルショッピングサイトSharp Life ることがあります。※6 添付ファイルの容量の上限は約2MBです。扱えるファイル形式に関してはhttp://support.ezaurus.com/のQ&Aをご確認ください。※7 TextToSpeechは英単語や例文を合成音声で読み上げる機能です。単語/



ビデオや音楽、写真も楽しめる。 楽しみが手の中からどんどん広がる。

ジョルダン(株)

※ SL-C3200のみ

2006年2月版を搭載。



充実の英語学習コンテンツを収録。6GBハードディスク搭載ザウルス。



テンプレートやビジネスアプリを搭載。仕事を助ける、即戦力ザウルス。



パソコン書類を フォルダごと持ち出せる、 4GBハードディスク搭載 ザウルス。



★SL-C3100 オープン価格



- ■メモリー:Flash 128MB/ SDRAM 64MB (ワークエリア) ■バッテリー:連続表示約7時間³ ■質量:約298g

Silicon hard drive by

※ 最低輝度でカレンダー画面を連続的に表示させた場合。 ★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

ページ送りや文字サイズの切り替えもカンタン

で新しい読書スタイルを提案します。 詳しくはTOEIC®テスト学習のコンテンツなども充実した SpaceTownブックス (http://books.spacetown.ne.jp/

◎昭文社